

ANEXO No. 2
EVALUACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SATISFATORIOS Y CALIFICABLES

REQUERIMIENTOS GRUPO: 1 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO (DESKTOP) Puntaje Máximo: Quinientos puntos (500)																		
DESCRIPCION	CONDICIONES SATISFATORIAS	OBL	QUADDRA - COMSISTELCO			AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.			RED COLOMBIA-DASIGNO			MIKRONET			COLSOF S.A.			Puntaje Máximo
			PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	
Marca			LENOVO			HP			HP			HP			HP			
Modelo			M55			DC5700			DC5700(137) DC7700(17)			DC5700			DC5700			
Cantidad	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154)	X	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154)	154		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154). Folio 75	154		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154)	154		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154)	154		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154). Folio 65	154		
Procesador para PC	Intel Pentium D 925	X	Intel Pentium D 940	Intel Pentium D 940 o superior	0	Intel Pentium D 925. Folio 144	Intel Pentium D 925	25	Intel Pentium D 925	0	Intel Pentium D 925	Intel Pentium D 925. Folio 57	Intel Pentium D 925	25	Intel Pentium D 925. Folio 65	Intel Pentium D 925	25	100
Mainboard	Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Chipset Intel	X	Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Chipset Intel			Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Chipset Intel Folio 143			Puertos Audio, teclado, USB y mouse integrados. Chipset Intel Q965 e Intel Q963 Express. Folio 67 y 68			Puertos: Audio, Teclado, puertos USB y Mouse Integrados Chipset Intel. Folio 57			Puertos Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Chipset Intel. Folio 65			
Memoria	1 GB DDR2 expansión a 2GB SDRAM de 533 Mhz instalada como máximo en dos SLOT	X	2,0 GB DDR2 expansión a 2GB SDRAM de 533 Mhz instalada en dos slot	2	0	1,0 GB DDR2 expansión a 4 GB SDRAM de 533 Mhz instalada como máximo en dos SLOT. Folio 144	1	100	Ofrecen para el modelo DC5700 (137 equipos de cómputo) sin tarjeta de video integrado, 512MB DDR2 667Mhz PC2-5300 (2x256). Para el modelo DC7700 (17 equipos de cómputo con tarjeta de video independiente) 1GB DDR2 667Mhz PC2-5300 (2x512).	512	0	1,0GB DDR2 expansión a 4GB SDRAM de 667 Mhz instalada como máximo en dos SLOT. Folio 57	1	100	1,0GB DDR2 expansión a 2GB SDRAM de 533 Mhz instalada como máximo en dos SLOT. Folio 65	1	100	100
Tarjeta de video	Ciento treinta y siete (137) equipos de cómputo con tarjeta integrada y diecisiete (17) con tarjeta PCIe de 128MB independiente	X	Ciento treinta y siete (137) equipos de cómputo con tarjeta integrada y diecisiete (17) con tarjeta PCIe de 128MB independiente	17	0	Ciento treinta y siete (137) equipos de cómputo con tarjeta integrada y diecisiete (17) con tarjeta PCIe de 128MB independiente. Folio 146	17	100	137 equipos (Modelo DC 5700) con Intel Graphics Media Accelerator 3000 integrado. 17 equipos DC5700 con tarjeta de 128MB. No menciona que sea independiente			Ciento treinta y siete (137) equipos de cómputo con tarjeta integrada y diecisiete (17) con tarjeta PCIe de 128MB independiente. Folio 57	17	100	Ciento treinta y siete (137) equipos de cómputo con tarjeta integrada y diecisiete (17) con tarjeta PCIe de 128MB independiente. Folio 65	17	100	100
Monitor	17" LCD Panel plano	X	17" LCD Panel plano			17" LCD Panel plano de la misma marca Hewlett Packard. Folio 164			LCD de 17"			17" LCD Panel Plano. Folio 57			17" LCD Panel plano. Folio 65			
Disco	Un (1) SATA de 160GB de 7200 rpm	X	Un (1) SATA de 200GB de 7200 rpm	200	0	Un (1) SATA de 160 GB de 7200 RPM. Folio 145	160	100	Modelo DC 5700 137 equipos de cómputo con disco 80GB SATA de 7200 RPM. Folio 68. Modelo DC 7700 17 equipos de cómputo 160GB SMART III 3GB/sec. Folio 67.	80	0	Un (1) SATA de 160GB de 7200 RPM. Folio 57	160	100	Un SATA de 160 GB de 7.200 RPM. Folio 65	160	100	100

ANEXO No. 2
EVALUACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SATISFATORIOS Y CALIFICABLES

REQUERIMIENTOS GRUPO: 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES (LAPTOP)																						
Puntaje Máximo: Cuatrocientos puntos (400)																						
DESCRIPCION	CONDICIONES SATISFATORIAS	OBL	QUADDRA - COMSISTELCO				AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.				RED COLOMBIA - DASIGNO				MIKRONET				COLSOF S.A.			
			PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	PROPUESTA		Puntaje Asignado	Puntaje Máximo	
Marca			BENQ			HP			HP			HP			HP							
Modelo			JOYBOOK			NX6325			NX6325			NX6325			NX6325							
Cantidad	TRECE (13)	X	TRECE (13)	13		TRECE (13). Folio 75	13		TRECE (13)	13		TRECE (13)	13		TRECE (13)	13						
Procesador para PC	AMD Turion 64 X2 TL-50 Mobile	X	AMD Turion 64 X2 TL-60 Mobile. Folio 68	AMD Turion 64 X2 TL-60	100	AMD Turion 64 X2 TL-50. Folio 126	AMD Turion 64 X2 TL-50	25	AMD Turion 64 X2 TL-50. Folio 76	AMD Turion 64 X2 TL-50	0	AMD Turion 64 X2 TL-50 Mobile	AMD Turion 64 X2 TL-50	25	AMD Turion 64 X2 TL-50 Mobile. Folio 68	AMD Turion 64 X2 TL-50	25	100				
Mainboard	Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados	X	Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Folio 68			Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Folio 127			Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados			Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados			Puertos: Audio, teclado, puertos USB y mouse integrados. Folio 68							
Memoria	512 MB DDR2 instalada como máximo en un SLOT	X	1 GB DDR2 instalada en un SLOT. Folio 68	1024	100	512MB DDR2 instalada como máximo en un SLOT. Folio 126	512	50	512MB DDR2 667Mhz (1x512) expandible a 4GB	512	0	512MB DDR2 instalada como máximo en un SLOT	100	50	512MB DDR2 instalada como máximo en un SLOT. Folio 68	512	50	100				
Tarjeta de video	Integrada	X	Integrada. Folio 68			Integrada. Folio 126			Integrada. ATI Radeon Express 1150, con hasta 128MB de memoria de video compartida. Folio 76			Integrada			Integrada. Folio 68							
Pantalla	15" LCD	X	15.4" LCD. Folio 68			15" LCD. Folio 126			15" LCD TFT/XGA. Folios 73-76			15" LCD			15" LCD. Folio 68							
Disco	Un (1) SATA de 40GB de 5400 rpm	X	Un (1) SATA de 80GB de 5400 rpm. Folio 68	80	100	Un (1) SATA de 40GB de 5400 rpm. Folio 127	40	50	Disco duro de 80GB de 5400 RPM. Folio 78. Se comprueba que es SATA en las características técnicas encontradas del modelo en Internet	80	0	Un (1) SATA de 40GB de 5400 rpm	40	50	Un (1) SATA de 40GB de 5400 rpm. Folio 68	40	50	100				
Unidad de Disquete	3 1/2"-1,44 MB puede ser interna o externa	X	3 1/2"-1,44 MB externa. Folio 68			3 1/2"-1,44 MB externa. Folio 129			USB Floppy Drive: Folio 76			3 1/2"-1,44 MB externa			3 1/2"-1,44 MB externa. Folio 68							
Unidad Óptica	Combo CDRW/DVD de 24X	X	Combo CDRW/DVD de 24X. Folio 68			Combo CDRW/DVD de 24X. Folio 129			DVD+/-RW drive. Velocidad de lectura 24X CD, velocidad de escritura CD según características encontradas en Internet. Folio 76			Combo CDRW/DVD de 24X. Folio 58			Combo CDRW/DVD de 24X. Folio 68							
Puertos	Un (1) VGA, Tres (3) USB como mínimo.	X	Un (1) VGA, Cuatro (4) USB. Folio 68			Un (1) VGA, Tres (3) USB. Folio 127			Un (1) VGA, Tres (3) USB. Folio 76			Un (1) VGA, Tres (3) USB. Folio 58			Un (1) VGA, Tres (3) USB. Folio 68							

Teclado	Interno en español	X	Interno en español. Folio 68			Interno en español. Folio 126			Teclado de tamaño completo. Folio 76. No menciona que es en español			Interno en español. Folio 58			Interno en español. Folio 68			
Mouse	Independiente óptico: De 3 botones o 2 botones y Scroll	X	Independiente óptico: De 3 botones o 2 botones y Scroll. Folio 68			Optico de 2 Botones y Scroll de la misma marca del equipo HP. Folio 129			Óptico. Folio 74 y 81. No menciona de que tipo?			Independiente óptico: 2 botones y Scroll. Folio 58			Independiente óptico: De 2 botones y Scroll. Folio 69			
Tarjeta de red	Ethernet RJ45 10/100 Mbps	X	Ethernet RJ45 10/100 Mbps. Folio 68			Ethernet RJ45 10/100 Mbps. Folio 126			Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps NIC. Folios 76 y 78			Ethernet RJ45 10/100 Mbps. Folio 58			Ethernet RJ45 10/100 Mbps. Folio 69			
Accesorios	Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín	X	Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín			Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín. Folio 128			Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín. Folios 76 y 81			Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín. Folio 58			Adaptador de corriente, batería de litio de 6 celdas y maletín			
Conectividad inalámbrica	Tarjeta inalámbrica 802.11/g		Tarjeta inalámbrica 802.11/g. Folio 68 y Folio 77			Tarjeta inalámbrica 802.11/g. Folio 95 y 126			Broadcom 802.11/g. Folio 76			Tarjeta inalámbrica 802.11/g. Folio 58			Tarjeta inalámbrica 802.11/g. Folio 69			
Software	Win XP Profesional en español con SP2 o Windows Vista Business cualquiera de los dos instalado con licencia	X	Win XP Profesional en español con SP2 o Windows Vista Business cualquiera de los dos instalado con licencia. Folio 68			Windows Vista Business instalado con licencia. Folio 126			Win XP Profesional. Folio 76			Windows Vista Business instalado con licencia. Folio 58			Win XP Profesional en español con SP2 instalado con licencia. Folio 69			
Documentación	CD de Recursos, Drivers y restauracion de software	X	CD de Recursos, Drivers y restauracion de software. Folio 68			CD de Recursos, Drivers y restauración de Software. Folio 95A			CD de recuperación portátil. Folios 76 y 81			CD de recursos, drivers y restauracion de software			CD de Recursos, Drivers y restauración de software. Folio 69			
Mantenimiento	Un (1) preventivo por año de garantía	X	Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 70			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 95 y 101.			En el Folio 73 se menciona que la explicación de este punto está en el Folio 81 sin embargo después de revisar este Folio no se encuentra esta información			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 58 y 59			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 69			
TOTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					300			125			0			125			125	300
TIEMPO DE GARANTÍA			Años	5	100	Años	3	25	Años	3	0	Años	3	25	Años	3	25	

Resultados de la evaluación:

Todas las empresas cumplen con todos los requerimientos satisfactorios del grupo excepto la unión Temporal Red Colombia - Dasingo debido a que no menciona en su oferta el mantenimiento preventivo por año de garantía para los portátiles siendo este requerimiento de carácter obligatorio.

Comité Técnico:

Lic. GLADYS BAUTISTA
Jefe Centro de Sistemas

Ing. BYRON PEREZ
Docente T.C. Centro de Realidad Virtual

Ing. MARIO ALEJANDRO CASTRO SANTAMARIA
P.U. División de Informática

AMD Turion 64 X2 TL-60	100	3	25
AMD Turion 64 X2 TL-56	75	4	50
AMD Turion 64 X2 TL-52	50	5	100
AMD Turion 64 X2 TL-50	25		

RESUMEN CALIFICACIÓN TÉCNICA GRUPO 2				
PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GARANTÍA	MANTENIMIENTO	TOTAL
QUADDRA - CONSISTELCO	300	100	100	500
AJC IT SOLUCIONES INFORM	125	25	100	250
RED COLOMBIA S.A.	0	0	0	0
MIKRONET	125	25	75	225
COLSOF	125	25	100	250

Unidad de Disquete	3 1/2"-1,44 MB	X	3 1/2"-1,44 MB			3 1/2" - 1,44 MB. Folio 145			3 1/2" - 1,44 MB. Folio 67 y 68			3 1/2" - 1,44MB. Folio 57			3 1/2" - 1,44 MB. Folio 66				
Unidad óptica	DVD+/-RW 16X	X	DVD+/-RW 16X			DVD+/-RW 16X. Folio 145			Modelo DC 5700 137 equipos de cómputo con DVD-ROM de 16X. Folio 68. Modelo DC 7700 17 equipos de cómputo SATA 16X DVD+/-RW LightScribe 1st Drive. Folio 67.			DVD+/-RW 16X. Folio 57			DVD+/-RW 16X. Folio 66				
Puertos	Un (1) paralelo, Un (1) serial, Seis (6) USB	X	Un (1) paralelo, Un (1) serial, Seis (6) USB			Un (1) paralelo, Un (1) serial, Seis (6) USB. Folio 143			Un (1) paralelo, Un (1) serial, Ocho (8) USB			Un (1) paralelo, Un (1) serial, seis (6) USB. Folio 57			Un (1) paralelo, Un (1) serial, seis (6) USB. Folio 66				
Teclado	En español	X	En español			Español de la misma marca - Hewlett Packard. Folio 146			Estándar PS/2			En español. Folio 57			En español. Folio 66				
Mouse	Óptico: de 3 botones o 2 botones y Scroll	X	Óptico: de 3 botones o 2 botones y scroll			Óptico de 3 botones ó 2 Botones y Scroll - Hewlett Packard. Folio 146			Scroll mouse PS/2			Óptico: 2 botones y scroll. Folio 57			Óptico: de 3 botones o 2 botones y scroll. Folio 66				
Tarjeta de red	Ethernet RJ45 10/100 Mbps	X	Ethernet RJ45 10/100 Mbps			Ethernet RJ 45 10/100 Mbps. Folio 145			Tarjeta de red Gigabit. Folio 67 y 68			Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps. Folio 57			Ethernet RJ45 10/100/1000 Mps. Folio 66				
Accesorios	Con parlantes integrados (dentro de carcaza) y diadema o un (1) parlante integrado (interno dentro de carcaza) y diadema	X	Con parlantes integrados (dentro de carcaza) y diadema o un (1) parlante integrado (interno dentro de carcaza) y diadema			un (1) parlante in tegrado (Interno dentro de carcaza) y diadema. Folio 146			Speaker integrado y diadema. Folios 65, 67 y 68			Un (1) parlante integrado y diadema. Folio 57			Un (1) parlante integrado dentro de la carcaza y diadema. Folio 66				
Software	Win XP Profesional en español con SP2 o Windows Vista Business cualquiera de los dos instalado con licencia	X	Win XP Profesional en español con SP2 o Windows Vista Business cualquiera de los dos instalado con licencia			Windows Vista Business en español instalado con licencia. Folio 143			Win XP Profesional en español con SP2			Windows Vista Business instalado con licencia. Folio 57			Win XP Profesional en español con SP2 instalado con licencia. Folio 66				
Documentación	CD de Recursos, Drivers y restauracion de software (20 juegos para todo el grupo)	X	CD de Recursos, Drivers y restauracion de software (20 juegos para todo el grupo)			CD de Recursos, Drivers y restauración de Software (20 juegos para todo el grupo). Folio 95A			CD's de restauración PC (20 juegos para todo el grupo). Folio 65			CD de recursos, drivers y restauracion de software (20 juegos para todo el grupo). Folio 57			CD de recursos, drivers y restauracion de software (20 juegos para todo el grupo).. Folio 66				
Mantenimiento	Un (1) preventivo por año de garantía	X	Un (1) preventivo por año de garantía			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 101			No menciona			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 57			Un (1) preventivo por año de garantía. Folio 66				
TOTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						0			325			0			325			325	400
TIEMPO DE GARANTÍA				Años	4	0	Años	3	25	Años	3	0	Años	3	25	Años	3	25	100

Las empresas AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A., MIKRONET y COLSOF S.A, cumplen con todos los requerimientos satisfactorios del grupo. La UNIÓN TEMPORAL RED COLOMBIA-DASIGNO no cumplen con los requerimientos satisfactorios del grupo, debido que para el modelo DC5700 ofertado para los 137 equipos que llevan tarjeta de video integrada sólo ofrecen 512MB en RAM, disco duro de 80GB y DVD-ROM cuando el requerimiento es de 1GB en RAM, disco de 160GB y quemadora de DVD. La unión temporal QUADRA-COMSISTELCO queda descalificada para este grupo por no presentar la certificación del fabricante LENOVO que los autorice como distribuidor autorizado de los equipos ofertados siendo este documento obligatorio del anexo 3.

Comité Técnico:

Ing. MARIO ALEJANDRO CASTRO
P.U. División de Informática

Lic. GLADYS BAUTISTA
Jefe Centro de Sistemas

Ing. BYRON PEREZ
Docente T.C. Centro de Realidad Virtual

Cuadro de puntuación Procesador	
Intel Pentium D 940 o superior	100
Intel Pentium D 935	75
Intel Pentium D 930	50
Intel Pentium D 925	25

Puntuación Garantía	
3	25
4	50
5	100

RESUMEN CALIFICACION TÉCNICA GRUPO 1				
PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GARANTÍA	MANTENIMIENTO	TOTAL
QUADDRA - CONSISTELCO	0	0	0	0
AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.	325	25	100	450
RED COLOMBIA S.A.	0	0	0	0
MIKRONET	325	25	75	425
COLSOF S.A.	325	25	100	450

**ANEXO No 3
EVALUACIÓN TÉCNICA
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR TIPO**

Todos los requerimientos que no tienen puntaje en este anexo "SON OBLIGATORIOS"

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	Puntaje Máximo	QUADRA-COMSISTELCO		AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.		RED COLOMBIA-DASIGNO		MIKRONET		COLSOF	
				PROPUESTA	Puntaje Asignado	PROPUESTA	Puntaje Asignado	PROPUESTA	Puntaje Asignado	PROPUESTA	Puntaje Asignado	PROPUESTA	Puntaje Asignado
Certificación como Distribuidor Autorizado	Anexar certificación del fabricante como distribuidor autorizado de los bienes		Obligatorio	Anexa certificación de BENQ para distribución del grupo 2 para portátiles Folio 35. No presenta la certificación de Lenovo como distribuidor autorizado de los equipos ofertados para el grupo 1.		De HP. Folio 45		De HP Folio 30		Se anexa certificación de HP. Folio 40		Anexa certificación Folio 107	
Certificación de Centro de Soporte Autorizado	Anexar certificación del fabricante como Centro de Soporte Autorizado, para dar servicio postventa a los equipos ofrecidos ya sea bajo responsabilidad del oferente		Obligatorio	Certificación de BENQ Folio 35 y Lenovo Folio 71		De HP. Folio 46, 47, 47A		De HP Folio 31		Mencionan certificación en el Folio 58. Los centros de Soporte autorizado de HP. Folios 42 y 43		Anexa certificación Folio 108	
Atención y soporte en sitio	Soporte directo en las sedes de la UMNG		Obligatorio	Se dara Soporte directo en las sedes de la UMNG. Folio 70		Soporte directo en las sedes de la UMNG. Folio 95A		Soporte Técnico en sitio. Folio 81		Ofrecen soporte directo en las sedes de la UMNG. Folio 58		Soporte directo en las sedes de la UMNG. Folio 71	
Certificación ISO 9000 del fabricante	Anexar certificación ISO 9001:2000 en fabricación del fabricante que respalde la marca y la calidad de todos los componentes que conformen los equipos de computo ofertados		Obligatorio	Lenovo Folio 75 y BENQ Folio 76		De HP Folio 48		Se anexa certificación de HP. Folio 43		Anexan certificación ISO 9001:2000 de HP Folio 64		Folios 109-112	
Certificación ISO 9000 del proponente	Anexar certificación ISO9000 de proponente que respalde la instalación y el servicio postventa de los equipos de computo ofertados	La firma que presente el certificado: 40 puntos	40	Comsistelco Folio 83	40	Anexamos certificación ISO9000 de proponente Folio 14-15	40	Se anexa certificación. Folios 41-42	0	Anexan certificación ISO 9001:2000 de MIKRONET Folio 71	40	Folio 117	40
Tiempo de respuesta para soporte técnico en sitio	Máximo 4 horas hábiles a partir del primer reporte	Se evaluará de acuerdo al siguiente criterio: 4 horas; 20 puntos. 3 horas: 25 puntos. 2 horas 30 puntos.	30	2 horas Folio 69	30	Máximo 2 horas hábiles a partir del primer reporte. Folio 95A	30	4 horas hábiles a partir del primer reporte. Folio 81	0	Máximo 4 horas después del primer reporte	20	2 horas hábiles a partir del primer reporte. Folio 72	30
Entrega de equipos de reposición	Máximo después de setenta y dos (72) horas (3 días calendario) sin resolver fallas	Se evaluará de acuerdo al siguiente criterio: 72 horas: 15 puntos.48 horas: 20 puntos.24 horas: 30 puntos	30	24 horas Folio 69.	30	Máximo después de veinticuatro (24) horas (1 día calendario) sin resolver las fallas. Folio 95A	30	72 horas (tres días calendario) sin resolver las fallas. Folio 81	0	72 horas. Folio 58	15	Máximo después de veinte cuatro (24) horas (1 día calendario) sin resolver las fallas	30
PUNTAJE TOTAL				100			100		100	0		75	100

Los requerimientos que no tienen puntaje en este anexo SON OBLIGATORIOS, el no cumplimiento de alguno de ellos será causal de rechazo de la oferta presentada. Los demás son puntuables.

Resultados de la evaluación:

Las firmas AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A., MIKRONET y COLSOF S.A. cumplen con todos los requerimientos del anexo de carácter obligatorio. No se califica la UNIÓN TEMPORAL REDCOLOMBIA-DASIGNO por estar descalificada técnicamente para los dos grupos de equipos de cómputo

La UNIÓN TEMPORAL QUADRA-COMSISTELCO no anexa la certificación del fabricante LENOVO que lo acredite como distribuidor de los equipos del grupo 1. Por lo tanto queda descalificada para este grupo por ser requerimiento obligatorio de este anexo.

Comité Técnico:

Lic. GLADYS BAUTISTA
Jefe Centro de Sistemas

Ing. BYRON PEREZ
Docente T.C. Centro de Realidad Virtual

Ing. MARIO ALEJANDRO CASTRO SANTAMARIA
P.U. División de Informática

PROVEEDOR	TOTAL
QUADDRA-COMSISTELCO	100
AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.	100
RED COLOMBIA-DASIGNO	0
MIKRONET	75
COLSOF S.A.	100