

UMNG-VICADM-DIVCAD

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cafeterías Quizz, cancha y restaurantes de la Sede Campus de la Universidad Militar Nueva Granada

PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA			VERIFICACIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA	
	VALOR CON IVA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CONFORT ING JA SAS	\$12.883.680,00 Con corrección aritmética	X		X		X	

Leyder Castellar M.

Evaluador técnico
Nombre LEIDER CASTELLAR MACEA
Cargo Evaluador Técnico



Evaluador Economico
Nombre SANDRA JAZMÍN GIL ARANZALEZ
Cargo: Evaluador Financiero

Yaritza Lucio

Evaluador Jurídico
Nombre YARITZA FERNANDA LUCIO
Cargo: Evaluador Jurídico

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022

En atención al Proceso de **CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PUNTOS ELÉCTRICOS, CAMPANAS EXTRACTORES Y RED DE GAS SEDE CAMPUS.**”, respetuosamente y encontrándome dentro del término establecido para la evaluación, como miembro integrante del comité Técnico, me permito presentar la evaluación, tomando como parámetro lo establecido en la **INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022.**

Se procede entonces a evaluar los documentos aportados por el proponente, es procedente adelantar la revisión de los habilitantes así:

PROPONENTE: **CONFORT-ING JA SAS**, Identificado con NIT N.º 901.573.504-7

No.	Requisito técnico a Evaluar	Cumple	
		SI	NO
1	<p>Mantenimiento estructura red de gas Restaurante y Cafetería Quiz</p> <p>1. Limpieza de fistos de equipos industriales de la cocina del restaurante.</p> <p>2. Revisar con detector de fugas las electroválvulas de corte, reguladores, acoples, fistos, racores, registros de corte, mangueras, tuberías, fistos de estufas, plancha, entre otros, y mantenimiento de los equipos que presentan fuga de gas a la cocina tipo industrial. Realizar instalación identificación en policarbonato de los registros de apertura y cierre de gas de acuerdo a normas industriales.</p> <p>3. Arreglo y reparación de fugas de gas detectadas</p>	X	
2	<p>Mantenimiento Tablero Eléctricos</p> <p>Mantenimiento general tableros eléctricos de las áreas de cafetería, Quiz, restaurante y cancha, trabajo que consiste en ajuste de todos los circuitos, verificación de circuitos, demarcación confirmación de circuitos, previa limpieza de corta circuitos, medidas entre fases, verificación de voltajes, amperajes, ajuste de tornillerías, en barrajes de neutros y tierras, dando acabados con siliconado, incluye todo lo necesario para la actividad (pinza voltiamperimétrica, estopas, marquillas, removedores, siliconas, entre otros)</p>	X	
3	<p>Suministros e instalación de tomas Electricas</p> <p>Suministros e instalación de Tomas eléctricas de seguridad Metálicas.</p>	X	

	<p>Cafetería Quiz son 6 Tomas eléctricas GFI Restaurantes 6 Unidades Tomas eléctricas GFI Cafetería Canchas: 8 Tomas Eléctricas GFI</p>		
4	<p>Mantenimiento Correctivo de las salidas eléctricas:</p> <p>Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Cafetería Quiz son 6 Unidades Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Restaurantes 6 Unidades. Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Cafetería Canchas: 8 Unidades. Incluye ajuste, Medida de Polaridad y buen funcionamiento de cada punto eléctrico. Trabajo que consiste en verificar el tendido del cableado de cada uno de los circuitos desde el breiker, hasta cada uno de los equipos, bien sea por tomas o conexión directa, se medirá tensiones, polaridad, amperaje, entre otros, incluye todo Lo necesario para la actividad</p>	X	
5	<p>Mantenimiento de punto eléctrico de estufa, Horno, Freidora del restaurante Mantenimiento de Pela -papa (Cafetería Canchas)</p> <p>Mantenimiento eléctrico y conexonado de estufa horno, freidora y pela papas, al igual que el selector de posiciones de temperatura, la válvula presostato reguladora, fistos, desmonte para limpieza y aplicación de limpia contactos Conexonado de 240 v. Incluye medidas de tensión del circuito existente, verificación de contactos en tomas y equipo, detección del deterioro de aislamiento de los elementos incluye todo lo necesario para la actividad (conectores, limpia contactos, accesorios, entre otros)</p>	X	
6	<p>Mantenimiento de punto eléctrico del baño maría que se encuentra en la zona Restaurante,</p> <p>Mantenimiento eléctrico del selector de temperatura, mantenimiento de la válvula presostato, El trabajo que consiste en mantenimiento de todo su conexonado, en la parte eléctrica, mantenimiento de la salida que maneja este equipo, al igual que el selector de posiciones de temperatura, la válvula presostato reguladora, la cual se desmontara para limpieza y aplicación de limpia contactos incluye todo lo necesario para la actividad (conectores, limpia contactos, accesorios, entre otros)</p>	X	
7	<p>Mantenimiento Correctivo campanas extractoras y ductos de Quiz y restaurante. (sistema de extracción)</p> <p>Limpieza general campanas de cafetería quiz, restaurante, trabajo que consiste en desmontar las rejillas tapas filtros por la parte inferior, revisando los filtros de retención de grasa, se aplicará lavado con desengrasantes, removedores, garantizando el retiro de grasas, posteriormente se intervendrá el motor por la</p>	X	

	<p>parte superior, lubricando los ejes del motor aplicando un mantenimiento correctivo, por último, se dará como acabado el cambio de los filtros, incluye todo lo necesario para la actividad (desengrasantes, esponjas, hidrolavadora, removedores, filtros entre otros)</p> <p>Campana extractor cafetería Quiz 2.60 largo x 1.20 de ancho x 50 de alto</p> <p>Campana extractor restaurante 3.80 largo x 2.40 de ancho por 80 de alto</p>		
8	<p>Mantenimiento Preventivo de las salidas eléctricas: Cafetería Quiz son 6 Tomas eléctricas Restaurantes 6 Unidades Tomas eléctricas. Cafetería Canchas: 8 Tomas Eléctricas. Incluye ajuste, Medida de Polaridad y buen funcionamiento de cada punto eléctrico y todos los materiales requeridos para la actividad.</p>	X	
9	<p>Mantenimiento Preventivo de campanas extractoras y ductos de Quiz y restaurante. (sistema de extracción)</p> <p>Limpieza general campanas de cafetería quiz, restaurante, trabajo que consiste en desmontar las rejillas tapas filtros por la parte inferior, revisando los filtros de retención de grasa, se aplicará lavado con desengrasantes, removedores, garantizando el retiro de grasas, posteriormente se intervendrá el motor por la parte superior, lubricando los ejes del motor aplicando un mantenimiento correctivo, por último, se dará como acabado el cambio de los filtros, incluye todo lo necesario para la actividad (desengrasantes, esponjas, hidrolavadora, removedores, filtros entre otros)</p> <p>Campana extractor cafetería Quiz 2.60 largo x 1.20 de ancho x 50 de alto</p> <p>Campana extractor restaurante 3.80 largo x 2.40 de ancho por 80 de alto</p>	X	
10	<p>Mantenimiento estructura red de gas Restaurante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza de fistos de equipos industriales de la cocina del restaurante. 2. Revisar con detector de fugas las electroválvulas de corte, reguladores, acoples, fistos, racores, registros de corte, mangueras, tuberías, fistos de estufas, plancha, entre otros, y mantenimiento de los equipos que presentan fuga de gas a la cocina tipo industrial. Realizar instalación identificación en policarbonato de los registros de apertura y cierre de gas de acuerdo a normas industriales. 	X	

OBSERVACIONES.

El proponente no asistió la visita técnica.



FECHA DE VALUACIÓN: 23 de 05 de 2022.

CONCEPTO: La oferta **CUMPLE**, con los requisitos Técnicos establecidos en los términos de la Invitación.

Leyder Castellar M.

**FIRMA ESTRUCTURADOR
TÉCNICO**

Nombre: Leyder Castellar

Dependencia: División Administrativa



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



EVALUACIÓN ECONÓMICA	FECHA:	19-MAYO-2022
	PAGINA	Página 1 de 3

No. DE RADICACIÓN: EP-48-MININA 2022
FECHA DE RADICACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PUNTOS ELÉCTRICOS, CAMPANAS EXTRACTORES Y RED DE GAS SEDE CAMPUS
1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA SEDE CAMPUS

2 CUANTÍA

CUANTÍA	RANGO		(X) APLICA AL PROCESO
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	\$ -	< o = 100 SMMLV	X
CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	>100 SMMLV	< a 200 SMMLV	
CONTRATACIÓN MAYOR CUANTÍA	>200 SMMLV		
CONTRATACIÓN DIRECTA	ART 34 REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN		

3 TERMINO DE EJECUCIÓN

CONCEPTO	(X) APLICA AL PROCESO
Se mantiene el término de ejecución recomendado por parte del comité técnico estructurador.	X

4 CÓDIGO UNSPSC. <https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios>

APLICA: SI X NO

CONCEPTO	(X) APLICA AL PROCESO
Se mantiene la Codificación del UNSPSC establecido en el componente técnico	X

5 FORMA DE PAGO

El valor del presente proceso se pagará así: Pagos parciales de acuerdo con el servicio prestado, 30 días después de radicar la factura en la División Financiera, recibo a satisfacción y cumplimiento de los requisitos para el pago establecidos por la División financiera. **Se aplicarán las retenciones tributarias de ley vigentes al momento del pago.**

Para el pago deberá anexar la documentación descrita en la orden y demás documentos que requiera la División financiera.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



6 FACTORES DE SELECCIÓN

6.1 SELECCIÓN MENOR Y MÍNIMA CUANTÍA REQUISITOS HABILITANTES DEL PROVEEDOR PARA EL ESTUDIO DE MERCADO:

APLICA: SI NO

PROVEEDOR	SI/NO PROPUESTA ECONÓMICA CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 60 DÍAS	SI/NO COTIZÓ TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS POR EL ÁREA TÉCNICA DENTRO DEL ESTUDIO DE MERCADO	SI/NO ACEPTA LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO DE MERCADO
CONFORT-ING JA SAS	SI	SI	SI
LUIS FERNANDO GOMEZ FM SOLUCIONES EXPRESS	SI	SI	SI
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.	SI	SI	SI

6.2 SELECCIÓN MENOR Y MÍNIMA CUANTÍA:

APLICA SI: NO

PROVEEDOR	NIT	VALOR	CLASIFICACIÓN MENOR VALOR
CONFORT-ING JA SAS	9 0 1 5 7 3 5 0 4 7	\$12.883.679,00	01
LUIS FERNANDO GOMEZ FM SOLUCIONES EXPRESS	7 9 8 2 7 7 5 7 4	\$16.903.236,00	02
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.	9 0 0 7 6 1 6 4 3 5	\$18.248.590,50	03

7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO U ORDEN.

Teniendo en cuenta la Invitación de Mínima Cuantía No. 48 de 2022, y de acuerdo con el Acta de Cierre del día 18 de mayo de 2022, se evidencia que se recibieron tres Propuestas Económicas presentadas por las empresas relacionadas en el numeral 6.2.

De acuerdo con lo establecido en la Invitación en mención, en el numeral 12. REQUISITOS HABILITANTES – numeral b. Económicos, viñeta 2 señala lo siguiente: “Se habilita solo el proponente que presente la oferta de menor valor para ser evaluada por la Universidad...”, por lo tanto, se analiza la propuesta económica recibida de la empresa **CONFORT-ING JA SAS.**, ANEXO No. 4 “Propuesta Económica” por valor de **\$12.883.679,00**, la cual se encuentra firmada por el Representante Legal.

Se tiene en cuenta los Aspectos Económicos a Evaluar determinados en la Invitación de Mínima Cuantía No.48 de 2022, por tanto, no fue necesario requerir aclaraciones.

En el numeral 12. REQUISITOS HABILITANTES – numeral b. económicos, viñeta 3 indica: “El Evaluador Financiero podrá realizar corrección aritmética de la propuesta solo sobre errores simplemente matemáticos, siempre y cuando la desviación en las cantidades o el valor no sea superior al (0,5%) del valor total ofertado” al revisar la oferta se realiza corrección aritmética presentando frente al valor total ofertado una desviación del (0,000009%) equivalente a Un peso moneda Corriente (\$1,00), generado en la operación aritmética del subtotal del ítem 1 para un valor de **\$12.883.680,00**.

Aunque no asistió a la visita técnica no está tipificado como causal de rechazo en la invitación de Mínima Cuantía No. 48 de 2022, el Oferente en el ANEXO N.º 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Certifica: ...” que contamos con la disponibilidad de stocks o inventarios de los bienes, servicios u obras ofrecidos en desarrollo de la presente Invitación, por lo cual, garantizaré el cumplimiento oportuno de la entrega de los bienes, servicios u obras a proveer, de igual manera, en el evento de que se requiera la importación del bien, certifico que he previsto los tiempos y trámites necesarios para la entrega de dicho bien en el plazo estipulado por la Universidad.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No. ITEM	DESCRIPCIÓN DL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNTARIO	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	<p>Mantenimiento estructura red de gas Restaurante y Cafetería Quiz</p> <p>1. Limpieza de fistos de equipos industriales de la cocina del restaurante. 2. Revisar con detector de fugas las electroválvulas de corte, reguladores, acoples, fistos, racores, registros de corte, mangueras, tuberías, fistos de estufas, plancha, entre otros, y mantenimiento de los equipos que presentan fuga de gas a la cocina tipo industrial. Realizar instalación identificación en policarbonato de los registros de apertura y cierre de gas de acuerdo a normas industriales.</p>	GLOBAL	2	\$ 1.281.429,00	\$2.562.858,00	19%	\$ 486.943,02	\$3.049.801,02
2	<p>Mantenimiento Tablero Eléctricos</p> <p>Mantenimiento general tableros eléctricos de las áreas de cafetería, quiz, restaurante y cancha, trabajo que consiste en ajuste de todos los circuitos, verificación de circuitos, demarcación confirmación de circuitos, previa limpieza de corta circuitos, medidas entre fases, verificación de voltajes, amperajes, ajuste de tornillerías, en barrajes de neutros y tierras, dando acabados con siliconado, incluye todo lo necesario para la actividad (pinza voltiamperimétrica, estopas, marquillas, removedores, siliconas, entre otros)</p>	UNIDAD	3	\$ 306.100,00	\$ 918.300,00	19%	\$ 174.477,00	\$1.092.777,00
3	<p>Suministros e instalación de tomas Eléctricas</p> <p>Suministros e instalación de Tomas eléctricas de seguridad Metálicas. Cafetería Quiz son 6 Tomas eléctricas GFI Restaurantes 6 Unidades Tomas eléctricas GFI Cafetería Canchas: 8 Tomas Eléctricas GFI</p>	UNIDAD	20	\$ 45.900,00	\$ 918.000,00	19%	\$ 174.420,00	\$1.092.420,00
4	<p>Mantenimiento Correctivo de las salidas eléctricas:</p> <p>Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Cafetería Quiz son 6 Unidades Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Restaurantes 6 Unidades. Mantenimiento correctivo de tomas eléctricas Cafetería Canchas: 8 Unidades. Incluye ajuste, Medida de Polaridad y buen funcionamiento de cada punto eléctrico. Trabajo que consiste en verificar el tendido del cableado de cada uno de los circuitos desde el breiker, hasta cada uno de los equipos, bien sea por tomas o conexión directa, se medirá tensiones, polaridad, amperaje, entre otros, incluye todo Lo necesario para la actividad</p>	UNIDAD	20	\$ 45.900,00	\$ 918.000,00	19%	\$ 174.420,00	\$1.092.420,00
5	<p>Mantenimiento de punto eléctrico de estufa, Horno, Freidora del restaurante Mantenimiento de Pela -papa (Cafetería Canchas)</p> <p>Mantenimiento eléctrico y conexionado de estufa horno, freidora y pela papas, al igual que el selector de posiciones de temperatura, la válvula presostato reguladora, fistos, desmonte para limpieza y aplicación de limpia contactos Conexionado de 240 v. Incluye medidas de tensión del circuito existente, verificación de contactos en tomas y equipo, detección del deterioro de aislamiento de los elementos</p> <p>incluye todo lo necesario para la actividad (conectores, limpia contactos, accesorios, entre otros)</p>	UNIDAD	2	\$ 750.000,00	\$ 1.500.000,00	19%	\$ 285.000,00	\$1.785.000,00

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No. ITEM	DESCRIPCIÓN DL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNTARIO	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
6	<p>Mantenimiento de punto eléctrico del baño maría que se encuentra en la zona Restaurante,</p> <p>Mantenimiento eléctrico del selector de temperatura, mantenimiento de la válvula presostato, El trabajo que consiste en mantenimiento de todo su conexionado, en la parte eléctrica, mantenimiento de la salida que maneja este equipo, al igual que el selector de posiciones de temperatura, la válvula presostato reguladora, la cual se desmontara para limpieza y aplicación de limpia contactos incluye todo lo necesario para la actividad (conectores, limpia contactos, accesorios, entre otros)</p>	UNIDAD	1	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	19%	\$ 142.500,00	\$ 892.500,00
7	<p>Mantenimiento Correctivo campanas extractoras y ductos de Quiz y restaurante. (sistema de extracción)</p> <p>Limpieza general campanas de cafetería quiz, restaurante, trabajo que consiste en desmontar las rejillas tapas filtros por la parte inferior, revisando los filtros de retención de grasa, se aplicará lavado con desengrasantes, removedores, garantizando el retiro de grasas, posteriormente se intervendrá el motor por la parte superior, lubricando los ejes del motor aplicando un mantenimiento correctivo, por último, se dará como acabado el cambio de los filtros, incluye todo lo necesario para la actividad (desengrasantes, esponjas, hidrolavadora, removedores, filtros entre otros)</p> <p>Campana extractor cafetería Quizz 2.60 largo x 1.20 de ancho x 50 de alto</p> <p>Campana extractor restaurante 3.80 largo x 2.40 de ancho por 80 de alto</p>	UNIDAD	2	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	19%	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00
8	<p>Mantenimiento Preventivo de las salidas eléctricas:</p> <p>Cafetería Quiz son 6 Tomas eléctricas Restaurantes 6 Unidades Tomas eléctricas. Cafetería Canchas: 8 Tomas Eléctricas. Incluye ajuste, Medida de Polaridad y buen funcionamiento de cada punto eléctrico y todos los materiales requeridos para la actividad.</p>	UNIDAD	20	\$ 45.900,00	\$ 918.000,00	19%	\$ 174.420,00	\$1.092.420,00
9	<p>Mantenimiento Preventivo de campanas extractoras y ductos de Quiz y restaurante. (sistema de extracción)</p> <p>Limpieza general campanas de cafetería quiz, restaurante, trabajo que consiste en desmontar las rejillas tapas filtros por la parte inferior, revisando los filtros de retención de grasa, se aplicará lavado con desengrasantes, removedores, garantizando el retiro de grasas, posteriormente se intervendrá el motor por la parte superior, lubricando los ejes del motor aplicando un mantenimiento correctivo, por último, se dará como acabado el cambio de los filtros, incluye todo lo necesario para la actividad (desengrasantes, esponjas, hidrolavadora, removedores, filtros entre otros)</p> <p>Campana extractor cafetería quizz 2.60 largo x 1.20 de ancho x 50 de alto</p> <p>Campana extractor restaurante 3.80 largo x 2.40 de ancho por 80 de alto</p>	UNIDAD	2	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	19%	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No. ITEM	DESCRIPCIÓN DL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNTARIO	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
10	Mantenimiento estructura red de gas Restaurante. 1. Limpieza de fistos de equipos del restaurante. 2. Revisar con detector de fugas las electroválvulas de corte, reguladores, acoples, fistos, racores, registros de corte, maneras, tuberías, fistos de estufas, plancha, entre otros, garantizando un mantenimiento general a los electrodomésticos de la cocina tipo industrial. Incluye instalar marcación de registros de apertura y cierre de gas.	GLOBAL	1	\$ 941.464,00	\$ 941.464,00	19%	\$ 178.878,16	\$ 1.120.342,16
TOTALES				\$.866.693,00	\$10.826.622,00		\$2.057.058,18	\$12.883.680,18

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:

Una vez revisada la oferta económica presentada por la empresa CONFORT-ING JA SAS., se determina que **CUMPLE** Económicamente con lo solicitado en los criterios de Evaluación de la invitación de Mínima Cuantía No. 48 de 2022, requirió corrección aritmética por debajo del 0,5% para una oferta total de **\$12.883.680,00**. Valor que está acorde con la distribución del presupuesto por SEDES y se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado para este proceso de acuerdo con los Certificados de disponibilidad Nos.542 por \$4'420.000,00 y CDP No. 543 por \$14'252.0000,00 del 16 de marzo de 2022 respectivamente, expedidos por la División Financiera.

7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor total del presente proceso es la suma de **(\$12.883.680,00)** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.

COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES:

SANDRA JAZMÍN GIL ARANZALEZ
C.C 51.992.573 de Bogotá
Evaluadora Económica

VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL (Espacio para ser diligenciado por la persona que remita los dos componentes)

Nombre: Sandra Jazmín Gil A.

Cargo: Estructuradora Financiera

Dependencia: SECCIÓN MANTENIMIENTO CAMPUS

CDP No: 542

PDI No.: 000201177102

Cuenta presupuesta: 212020200804030100

Código Dane: 8711001

Asignación Destino Presupuestal No.: 2511070

Sede:02 \$ 4'420.000,00

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



CDP No: 543

PDI No.: 000201177102

Cuenta presupuesta: 212020200804030100

Código Dane: 8715620

Asignación Destino Presupuestal No.: 2511070

Sede:02 \$14'252.000,00

CUADRO VERIFICACIÓN SOPORTES DOCUMENTALES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 20 DE 2022
ACTA DE CIERRE
PROPUESTAS ECONÓMICAS



EVALUACIÓN JURÍDICA DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022

En atención al Proceso de **CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022**, cuyo objeto es "**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cafeterías Quizz, cancha y restaurantes de la Sede Campus de la Universidad Militar Nueva Granada.**", respetuosamente y encontrándome dentro del término establecido para la evaluación, como miembro integrante del comité jurídico, me permito presentar la evaluación, tomando como parámetro lo establecido en el numeral 12 literal A de la **INVITACIÓN DE MINIMA CUANTÍA N.º 48 DE 2022**.

PROPONENTE: CONFORT ONG JA SAS NIT. 901573504-7
RL. ANDRES MARCELO PULIDO PINZON C.C. 80897705

NO. REQUISITO	DOCUMENTOS JURÍDICOS	FOLIOS	CONCEPTO
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
2	PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A
2.1	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, O DE EXTRANJERÍA SEGÚN CORRESPONDA DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN CASO DE ALLEGARSE CÉDULA DE EXTRANJERÍA ÉSTA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FOTOCOPIA DE LA VISA OTORGADA.	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
2.2	APODERADO	N/A	N/A
2.3	LIBRETA MILITAR	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
2.4	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (Matricula Mercantil)	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
3	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A
4	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	DIGITAL NO FOLIADO SUBSANÓ	CUMPLE
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Certificados de afiliación)	DIGITAL NO FOLIADO SUBSANÓ	CUMPLE
6	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
7	CARTA DE AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
8	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
9	CERTIFICADO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
10	CERTIFICADO ARL NIVEL DE RIESGO	DIGITAL NO FOLIADA	CUMPLE
11	VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES	VERIFICADO	CUMPLE
12	VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO	CUMPLE
13	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	VERIFICADO	CUMPLE
14	CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - RNMC	VERIFICADO	CUMPLE

OBSERVACIONES. Se deja constancia que se requirió al oferente **CONFORT ING JA SAS** para que allegara el RUT con fecha de generación no superior a 60 días calendario anteriores a la presentación de la oferta; adjuntara la certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses anteriores a la presentación de oferta por tratarse de persona jurídica. El oferente subsanó lo requerido dentro del plazo otorgado.

FECHA DE VALUACIÓN: 20 de mayo de 2022

CONCEPTO: La oferta **CUMPLE** con los requisitos jurídicos establecidos en los términos de la Invitación.

OPS. YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA
Evaluador Jurídico

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
 www.umng.edu.co
 Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440